



Katastrophenschutz Niedersachsen

KatS-StAN NDS 090/3

Der Logistiktrupp schwer

Fassung 1.0
Stand 04/2023

KatS-StAN NDS 090/3 (Der Logistiktrupp schwer)
– Fassung 1.0 – Stand: 04/2023

Logistiktrupp schwer (LTr)

Der Logistiktrupp schwer unterstützt die Logistik- und Technikgruppe sowie alle weiteren Einheiten mit zusätzlichen technischen Kapazitäten für den schweren Logistikeinsatz. Er kann auch eigenständig zum Einsatz kommen. Einsatzschwerpunkt ist insbesondere der Umschlag größerer Mengen Einsatzmaterialien.

Abschnitt A – Gliederung:

Der Logistiktrupp schwer besteht aus

- der Truppführerin oder dem Truppführer
- zwei Technikhelferinnen oder Technik Helfern

mit


- einem Wechselladerfahrzeug (WLF)
- einem Abrollbehälter Mulde
- einem Abrollbehälter Logistik

sowie




- einem Transportanhänger (Anh)
- einem Umschlaggerät (UsIG)

Abschnitt B – Grafische Darstellung

Logistiktrupp-schwer (LTr)



(0/0/3/3)



Abschnitt C – Hinweise und Ausnahmen

C 1

Ungeachtet von Einzelabstimmung mit der oberen Katastrophenschutzbehörde gelten als zulässige Fahrzeugäquivalente dauerhaft:

<u>Einsatzfahrzeug</u>	<u>Dauerhaft zulässiges Fahrzeugäquivalent:</u>	<u>Bemerkung:</u>
WLF mit Abrollbehälter Mulde	Lastkraftwagen 3-Seiten-Kipper mit Ladekran, mit Allradantrieb	
Abrollbehälter Logistik	Anhänger, mind. 8 t, mit Aufbau Koffer, Schwenkwandkoffer oder Pritsche mit Plane und Spriegel	
	Anhänger Wechselbrücke mit Wechselbrücke	

Abschnitt D [nicht belegt]

Abschnitt E – Ausstattung

E 1

Die grundlegenden Anforderungen an Einsatzfahrzeuge folgen aus Ziff. 6 des Runderlasses über Gliederung und Sollstärke der Einheiten des Katastrophenschutzes in Verbindung mit KatS-StAN NDS 001.

E 2

Die Zusammensetzung von Beladungs- und Materialsätzen folgt aus KatS-StAN NDS 002.

E 3

Die weitergehenden Anforderungen an technische Beschaffenheit und Ausstattung / Mindestbeladung der Einsatzfahrzeuge nach Abschnitt A bestimmen sich nach Maßgabe nachfolgender Übersicht:

E 3.1

Wechseladerfahrzeug (WLF)

Fahrzeugzweck:

- Transport von Einsatzkräften des Logistiktrupps schwer
- Transport von Ausstattung des Logistiktrupps schwer
- Transport von Abrollbehältern (auch externer)
- Logistik Hochwasserschutz
- Allgemeine Logistikaufgaben im Katastrophenschutz
- nach Möglichkeit: Umschlagarbeiten mit Ladekran
- nach Möglichkeit: Bergeeeinsatz und leichtere Räumarbeiten mit Ladekran
- nach Möglichkeit: Geräteträger für Frontanbaugeräte

Technische Mindestbeschaffenheit:

- Geländefähig
- Drei Sitzplätze inklusive Fahrerin oder Fahrer
- Mind. 14,0 t Nutzlast
- Anhängervorrichtung für Anhänger mind. 11,0 t
- Möglichst: Frontanbauplatte mit Nebenantrieb
- Optional: Ladekran
- Im Weiteren nach DIN 14505

Mindestausstattung:

<u>Pos.</u>	<u>Anforderung/Mindestbeladung</u>	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = mind. einmal, ggf. mehr)	<u>Beschreibung, weitergehende</u> <u>Anforderung</u>
01	Anbaugerät Zweischalengreifer für Ladekran	1	<i>Nur wenn Ladekran vorhanden; Mitführung im Bedarfsfall</i>
02	Anbaugerät Palettengabel für Ladekran	1	<i>Nur wenn Ladekran vorhanden; Mitführung im Bedarfsfall</i>
03	Anhängekette oder -gurt für Ladekran	nach Bedarf	<i>Nur wenn Ladekran vorhanden</i>
04	Straßenbesen	1	
05	Schaufel, Holsteiner Form	1	

E 3.2

Umschlaggerät (USG)

Fahrzeugzweck:

- Umschlag von Paletten, Stückgut und Schüttgut
- Leichte bis mittlere Räum- und Erdarbeiten
- Sonstiger Einsatz mit Ladeschaufel / Palettengabel

Technische Mindestbeschaffenheit:

- Radlader, Baggerlader, Teleskoplader oder Fahrzeug mit Frontlader
- Allradantrieb
- Hublast (nicht teleskopiert) mind. 2,5 t
- Zusätzlich zur Sondersignalanlage Kennleuchte für gelbes Blinklicht

Mindestausstattung:

Pos.	Anforderung/Mindestbeladung	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = mind. einmal, ggf. mehr)	<u>Beschreibung, weitergehende Anforderung</u>
01	Anbaugerät Palettengabel	1	
02	Anbaugerät Mehrzweckschaufel mit Erdschneide	1	
03	Lasthebegurte oder -ketten	nach Bedarf	
04	Gleitschutzketten	1	Mind. für alle Antriebsräder
05	Digitale Sprechfunkeinrichtung (mind. HRT)	1	
06	Ausstattung Scheibenreinigung	1	Eiskratzer, Scheibenreiniger etc.
07	Erweiterte persönliche Schutzausstattung	1	Handschuhe EN 388, Gehörschutz, Staubschutzmaske, Warnweste DIN EN 471, ggf. Schutzhelm EN 397
08	Feuerlöscher, ABC-Löschpulver, 2 kg	1	DIN EN 3; Leistung mind. 21 A, 113 B
09	Warnflagge weiß-rot-weiß, 50 x 50 cm	1	
10	Bordwerkzeug Fettpresse	nach Bedarf	Bspw. Fettpresse, Fäustel

E 3.3

Transportanhänger (Anh)

Fahrzeugzweck:

- Transport von Umschlaggerät
- Allgemeine Logistikaufgaben im Katastrophenschutz

Technische Mindestbeschaffenheit:

- Tiefladeanhänger mit Auffahrrampen zum Transport von Umschlaggerät nebst Anbaugeräten
- oder
- Anhänger zur Aufnahme eines Abrollbehälters, wenn Umschlaggerät nebst Anbaugeräten auf Abrollbehälter verlastet

Mindestausstattung:

<u>Pos.</u>	<u>Anforderung/Mindestbeladung</u>	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = mind. einmal, ggf. mehr)	<u>Beschreibung, weitergehende</u> <u>Anforderung</u>
01	Unterlegkeil	2	DIN 76051
02	Zurrkette zur Ladungssicherung	nach Bedarf	EN 12195-3
03	Straßenbesen	1	
04	Schaufel, Holsteiner Form	1	

E 3.4

Abrollbehälter Mulde

Fahrzeugzweck:

- Transport von Schütt- oder Stückgut

Technische Mindestbeschaffenheit:

- Abrollbehälter als Mulde, mind. 9 m³ Fassungsvermögen
- Im Weiteren nach DIN 30722-1

Mindestausstattung:

<u>Pos.</u>	<u>Anforderung/Mindestbeladung</u>	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = <u>mind. einmal,</u> <u>ggf. mehr</u>)	<u>Beschreibung, weitergehende</u> <u>Anforderung</u>
01	Ladungssicherungssicherungsnetz oder -plane	nach Bedarf	

E 3.5

Abrollbehälter Logistik

Fahrzeugzweck:

- allgemeine Logistikaufgaben im Katastrophenschutz

Technische Mindestbeschaffenheit:

- Abrollbehälter als Koffer oder Pritsche mit Plane und Spriegel
- Im Weiteren nach DIN 14505

Mindestausstattung:

<u>Pos.</u>	<u>Anforderung/Mindestbeladung</u>	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = <u>mind. einmal,</u> <u>ggf. mehr</u>)	<u>Beschreibung, weitergehende</u> <u>Anforderung</u>
01	Europalette (leer)	12	
02	Transportbehälter (leer)	6	Europalettenmaß
03	Materialsatz Ladungssicherung (groß)	1	s. KatS-StAN NDS 002