

KatS-StAN NDS 011

Die Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen

Fassung 1.0 Stand 10/2025

KatS-StAN NDS 011 – Die Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (FB NDS) – Fassung 1.0 – Stand: 10/2025

Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (FB NDS)

Die FB NDS stellt ein Einsatzkontingent nach KatS-StAN NDS dar. Der einsatztaktische Wert der FB NDS nach KatS-StAN ist die Wasserförderung über eine längere Wegstrecke, die Brandbekämpfung und die einfache technische Hilfeleistung im Umfang für vier Fachzüge. Die FB NDS agiert dabei auch überörtlich und autark für mindestens 48 Stunden, ohne auf nicht mitgeführte Ressourcen, zurückgreifen zu müssen. In der Regel wird dabei aber auf noch intakte Infrastruktur im Einsatzgebiet zurückgegriffen.

Abschnitt A - Gliederung

Die FB NDS setzt sich aus den folgenden Teileinheiten zusammen:

Der Grundeinheit bestehend aus:		
einer	Führungsgruppe	KatS-StAN NDS 011/1
einer	Fachgruppe Versorgung und Eigenschutz	KatS-StAN NDS 011/2
einem	Fachzug Brandschutz	KatS-StAN NDS 011/3
einem	Fachzug Technische Hilfe	KatS-StAN NDS 011/4
sowie zwei weiteren Fachzügen, aus den nachfolgenden Möglichkeiten (variable Züge):		
	Fachzug Brandschutz	KatS-StAN NDS 011/3
	Fachzug Technische Hilfe	KatS-StAN NDS 011/4
	Fachzug Vegetationsbrandbekämpfung	KatS-StAN NDS 011/5
	Fachzug Wassertransport	KatS-StAN NDS 011/6

Bei hochwasserbedingten Schadenslagen kann die FB NDS hierüberhinaus zur Erweiterung der Logistikfähigkeiten und zum Eigenschutz einsatzbedingt ergänzt werden um:

einen	Logistiktrupp-schwer	KatS-StAN NDS 090/3
eine	Wasserrettungsgruppe	KatS-StAN NDS 025/1
eine	Geräteeinheit Sandsackfüllmaschine	KatS-StAN NDS 120/1
ggf. eine	Logistik- und Technikgruppe	KatS-StAN NDS 090/1

Die Fachgruppe Versorgung und Eigenschutz entfällt, sofern die FB NDS im Einsatzfall ergänzt wird um einen anlassbezogen gebildeten Fachzug Versorgung, Logistik und Eigenschutz, bestehend aus:

eine	Betreuungsgruppe (nur Gerätewagen Betreuung, als Trupp Unterkunft)	KatS-StAN NDS 041, Abschnitt A 3
ein	Zugtrupp	Vgl. KatS-StAN NDS 011/3 bis 011/6
eine	Verpflegungsgruppe	KatS-StAN NDS 060/1
eine	Logistik- und Technikgruppe	KatS-StAN NDS 090/1

einem	Krankentransportwagen <i>oder</i>		
	Rettungswagen		
Die Fachgruppe Versorgung und Eigenschutz kann in diesem FZ mitwirken			

Entsprechend der vorliegenden Einsatzlage können der FB NDS auch weitere fachspezifische Einheiten unterhalb Zugstärke zugeordnet werden. Im Sinne einer Führungsstruktur, in der grundsätzlich einer Führung maximal 5 nachgeordnete Einheiten zugeordnet werden, sind solche Einheiten als Erweiterung einer FB NDS grundsätzlich einem der vorhandenen FZ zuzuordnen.

Bezeichnung

Die FB NDS werden landesweit durchnummeriert, die Nummerierung wird mit Anlage 1 "landesweite Nummerierung der Feuerwehrbereitschaften Niedersachsen" veröffentlicht. Die Bezeichnung einer FB NDS setzt sich zusammen aus der vergebenen landesweiten zweistelligen Nummer, einem Punkt als Trennzeichen, sowie der Bezeichnung "Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen".

Muster: 99. Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen Kurzform: 99. FB NDS

Wird oder werden durch die aufgestellten Züge einer FB NDS Schwerpunkte in der fachlichen Auslegung gesetzt, sind diese nach einem Schrägstrich als Trennzeichen an die Bezeichnung anzuhängen.

Beispiele für aufgestellte FB NDS mit Bezeichnung

Kurzbez.	Bezeichnung	Zusatzeinheiten
99.FB NDS	99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen	1 Fachzug Brandschutz (FZ BS)
		1 Fachzug Technische Hilfe (FZ TH)
99.FB NDS/BS	99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen/Brandschutz	1 Fachzug Brandschutz (FZ BS)
		1 Fachzug Brandschutz (FZ BS)
99.FB NDS/TH	99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen/Technische	1 Fachzug Technische Hilfe (FZ TH)
	Hilfe	1 Fachzug Technische Hilfe (FZ TH)
99.FB NDS/Veg	99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen/Wald- und	1 Fachzug Wald- und
	Vegetationsbrandbekämpfung	Vegetationsbrandbekämpfung (FZ
		Veg))
		1 Fachzug Brandschutz (FZ BS)
99.FB NDS/TH	99.Feuerwehrbereitschaft	1 Fachzug Wassertransport (FZ Wt)
	Niedersachsen/Wassertransport	1 Fachzug Brandschutz (FZ BS)

Die Fachzüge als Teileinheiten folgen den Vorgaben des Gliederungserlasses zur Bezeichnung, werden also, getrennt durch Schrägstrich mit örtlicher Nummerierung der Bezeichnung der FB NDS vorangestellt. Beispiele:

- 1. Fachzug Brandschutz / 99. Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (1. FZ BS/99. FB NDS)
- 2.Fachzug Brandschutz / 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (2.FZ BS/99.FB NDS)
- 1. Fachzug Technische Hilfe / 99. Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (1. FZ TH/99. FB NDS)
- 1.Fachzug Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung / 99.Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (1.FZ Veg/99.FB NDS)
- 1. Fachzug Wassertransport / 99. Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (1. FZ WT/99. FB NDS)

Die Bezeichnung der Teileinheiten – auch einsatzbedingt zugeordneter - der Fachzüge folgt den örtlichen Vorgaben und wird im Falle des Einsatzes in der FB NDS durch Schrägstrich getrennt der Bezeichnung des führenden Fachzuges vorangestellt.


Die weitere Gliederung bestimmt sich nach der jeweiligen KatS-StAN NDS der einzelnen Teileinheiten.

Abschnitt B – Personalanforderungen und -beschreibungen, Aus- und Fortbildung sowie Weiterbildung

[nicht belegt, beschrieben in KatS-StAN 011/1 bis 011/6]

Abschnitt C - Grafische Darstellung

Feuerwehrbereitschaft Niedersachsen (Beispiel)¹



Abschnitt D

D 1

Anhand der Gefahrenermittlung im eigenen Wirkungskreis ist über die Aufstellung weiterer, spezieller Fachzüge zu entscheiden.

D 2

Die Teileinheiten nach KatS-StAN NDS 011/1 bis 011/6 können auch als einzelne Einheit angefordert werden.

Abschnitt E - Ausstattung

Die Anforderungen an technische Beschaffenheit und Ausstattung / Mindestbeladung bestimmen sich nach den jeweiligen KatS-StAN NDS der einzelnen Teileinheiten.

¹ ggf. abweichend bei optionaler Personalstärke nach KatS-StAN NDS 011/2, 011/3 und 011/5

² vgl. alternativ nach Abschnitt A

Herausgeber:

Niedersächsisches Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung Referat Brandschutz Schiffgraben 12

30159 Hannover

Aktenzeichen: 13202/24 14600/26

Veröffentlicht: 30.10.2025